

莱州市农业农村局 莱州市发展和改革局 文件 莱州市财政局

莱农发〔2025〕49号

莱州市农业农村局 莱州市发展和改革局 莱州市财政局关于加力扩围实施 2025 年 农业机械报废更新补贴政策的通知

各镇街：

为全面贯彻落实《烟台市农业农村局 烟台市发展和改革委员会 烟台市财政局关于加力扩围实施 2025 年农业机械报废更新补贴政策的通知》（烟农〔2025〕70号）要求，在持续实施《莱州市农业农村局 莱州市财政局关于印发<

莱州市农业机械报废更新补贴实施方案》的通知》（莱农发〔2024〕97号，以下简称《通知》）政策基础上，进一步扩大报废补贴范围，提高部分机具补贴标准，持续推进全市大规模农业机械报废更新，促进农机装备升级换代，现就做好2025年相关工作通知如下。

一、扩大报废补贴范围

在《通知》规定的拖拉机、播种机、联合收割机、水稻插秧机、农用北斗辅助驾驶系统、机动喷雾（粉）机、机动脱粒机、饲料（草）粉碎机、铡草机、旋耕机、秸秆粉碎还田机、犁、深松机、植保无人驾驶航空器、谷物（粮食）烘干机15个农业机械报废机具种类基础上，将水稻抛秧机、田间作业监测终端、色选机、磨粉机、田园管理机（微型耕耘机）、打（压）捆机、茶叶揉捻机、大蒜收获机、花生摘果机、农用水泵、薯类收获机、青（黄）饲料收获机等12个农业机械报废机具种类纳入报废更新补贴范围。上述所列报废机具种类均应符合NY/T 1640-2021《农业机械分类》所属品目。

二、提高报废补贴标准

报废水稻抛秧机并新购置同种类机具，按报废补贴额50%提高报废补贴标准，单台最高报废补贴额不超过3万元。报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额由6万元提高到8万元。报废并更新农用北斗辅助驾驶系统，在《通知》确

定的补贴额基础上，按 50%提高报废补贴标准；报废并更新田间作业监测终端、植保无人驾驶航空器，按 50%提高报废补贴标准。申请田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人驾驶航空器的报废补贴要以购置同类新设备为前提。

三、完善报废补贴流程

（一）拟从事报废农机回收拆解的企业需在 6 月 30 日前向市农业农村局提出申请，其中对于田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人驾驶航空器的回收拆解要单独明确，经市农业农村局审核确定后，报烟台市农业农村局备案并向社会公布。

（二）田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人驾驶航空器的报废农机拆解企业应对具有数据存载功能的电子设备实施破坏性处理，重点对农用北斗辅助驾驶系统的显控集成终端、智能天线终端、北斗板卡、PCBA 及模块，植保无人驾驶航空器的航电板、显控集成终端、雷达等关键部件进行破坏拆解（电池可不强制回收）。

（三）以更新为前提的农机报废补贴申请要符合国家有关规定要求，不限制报废台数。

四、加强资金使用管理

要管好用好支持农业机械报废更新的超长期特别国债资金，支持老旧农业机械报废补贴和报废并购置同种类机具更新补贴兑付，以及田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶

系统、植保无人驾驶航空器新购置补贴兑付。要进一步优化补贴申请和资金兑付流程，增加结算批次，加快补贴兑付，补贴申请截至 11 月底前完成，力争年底前完成兑付。

五、强化监督管理

要立足便民利民和提高效率，进一步加强农机报废回收拆解体系建设，鼓励农机回收拆解企业扩大网点布局；创新农机报废回收拆解工作机制，鼓励根据实际将回收环节和拆解环节分开，探索提升补贴资金兑付效率新路径。要强化政策实施监管和风险防范，紧盯机具回收、机具核验、报废拆解、资金兑付等关键环节，严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为。要加大政策宣传和解读，切实提升政策知晓度和实施透明度。要加强跟踪评估，加大监督检查力度，发现问题及时反馈及时处理，适时总结推广先进经验和典型做法。

《通知》中明确的按照发改环资〔2024〕1104 号文件增加的报废补贴机具范围和提高报废补贴标准政策实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日，本通知明确的扩大报废补贴范围和提高报废补贴标准实施期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，如有变动将另行通知。

各镇街要面向辖区内村庄广泛宣传。市农业农村局要于 2025 年 12 月 15 日前，将政策实施情况报送烟台市农业农村局。

附件：2025 年山东省农业机械报废补贴额一览表

莱州市农业农村局 莱州市发展和改革委员会 莱州市财政局

2025 年 6 月 19 日

附件

2025 年山东省农业机械报废补贴额一览表

序号	机 型	类 别	报废补贴额（元）		备注
			正常标准	提高标准	
1	拖拉机	20 马力以下（含手扶拖拉机）	1000	1500	
		20（含）—35 马力（含）	3300	/	
		35—50 马力（含）	3850	/	
		50—80 马力（含）	7860	/	
		80—100 马力（含）	10840	/	
		100 马力—160 马力（含）	13140	/	
		160 马力—200 马力（含）	18000	/	
		200 马力以上	20000	/	
2	播种机	3 行及以下	400	600	提高标准需报废并购置同种类机具
		4—5 行	600	900	
		6—11 行	1200	1800	
		12—18 行	1600	2400	
		18 行以上	2000	3000	
3	背负式谷物联合收割机	—	2000	3000	
	自走式全喂入稻麦联合收割机	喂入量 0.5—1kg/s（含）	3000	4500	
		喂入量 1—3kg/s（含）	5500	8250	
		喂入量 3—4kg/s（含）	7300	10950	
		喂入量 4kg/s 以上	11000	16500	

	自走式半喂入稻麦联合收割机	3 行, 35 马力 (含) 以上	7200	10800	提高标准需报废并购置同种类机具
		4 行 (含) 以上, 35 马力 (含) 以上	17500	26250	
	悬挂式玉米联合收获机	2 行	3000	4500	
		3-4 行	5500	8250	
	自走式玉米联合收获机	2 行	7200	10800	
		3 行	12500	18750	
		4 行及以上	20000	30000	
	采棉机	—	30000	80000	
	自走式花生联合收获机	半喂入式	6000	9000	
		捡拾式	11000	16500	
4	水稻插秧机	2 行手扶步进式	740	1110	提高标准需报废并购置同种类机具
		4 行手扶步进式	1740	2610	
		6 行及以上手扶步进式	2170	3255	
		6 行及以上独轮乘坐式	1720	2580	
		4-5 行四轮乘坐式	5400	8100	
		6-7 行四轮乘坐式	9930	14895	
		8 行及以上四轮乘坐式	12500	18750	
5	水稻抛秧机	4-5 行四轮乘坐式抛秧机	5400	8100	
		6-7 行四轮乘坐式抛秧机	9930	14895	
		8 行及以上四轮乘坐式抛秧机	12500	18750	
6	农用北斗辅助驾驶系统	—	/	1200	需报废并购置同种类机具
7	田间作业监测终端	—	/	400	
8	机动脱粒机	—	200	/	

9	机动喷雾 (粉)机	背负式机动喷雾(粉)机	100	/	
		11(含)-18 马力自走式四轮转向喷杆 喷雾机	820	/	
		18(含)-50 马力自走式四轮转向喷杆 喷雾机	3300	/	
		50(含)-100 马力自走式四轮转向喷 杆喷雾机	4100	/	
		100 马力及以上自走式四轮转向喷杆 喷雾机	5500	/	
10	饲料(草)粉 碎机	400mm≤转子直径<550mm	180	/	
		转子直径≥550mm	300	/	
11	铡草机	生产率<1t/h(刀盘直径<210mm)	100	/	刀盘直 径与生 产率不 一致的, 就低确 定补贴 档次
		1t/h≤生产率<3t/h (210mm≤刀盘直径<740mm)	140	/	
		3t/h≤生产率<6t/h (刀盘直径845mm)	200	/	
		6t/h≤生产率<9t/h (刀盘直径910mm)	440	/	
		9t/h≤生产率<15t/h (740mm≤刀盘直径<1010mm)	650	/	
		15t/h≤生产率<20t/h (1010mm≤刀盘直径<1230mm)	800	/	
		生产率≥20t/h(刀盘直径≥1310mm)	1550	/	
12	旋耕机	工作幅宽<1.5m	140	/	
		1.5m≤工作幅宽<2m	300	/	
		2m≤工作幅宽<2.5m	500	/	
		工作幅宽≥2.5m	590	/	
13	秸秆粉碎还 田机	1m≤工作幅宽<1.5m	290	/	
		1.5m≤工作幅宽<2m	590	/	
		2m≤工作幅宽<2.5m	680	/	
		工作幅宽≥2.5m	890	/	

14	犁	3-4 铧	500	/	
		5-6 铧	740	/	
		7 铧及以上	1000	/	
15	深松机	深松部件 2、3 个	290	/	
		深松部件 4、5 个	440	/	
		深松部件 6 个及以上	680	/	
16	植保无人驾驶航空器	10 (含)-20L 多旋翼植保无人驾驶航空器	/	2700	需报废并购置同种类机具
		20 (含)-30L 多旋翼植保无人驾驶航空器	/	4000	
		30 (含)-50L 多旋翼植保无人驾驶航空器	/	5400	
		50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	/	6400	
17	谷物 (粮食) 烘干机	批处理量 2 (含)-4t 循环式谷物烘干机 (平床式谷物烘干机)	1500	/	
		批处理量 4 (含)-20t 循环式谷物烘干机 (处理量 20 (含)-50t/d 连续式谷物烘干机)	4200	/	
		批处理量 20t 及以上循环式谷物烘干机 (处理量 50t/d 及以上连续式谷物烘干机)	8700	/	
18	色选机	执行单元数 60 以下大米色选机	1000	/	
		执行单元数 60 (含)-300 大米色选机	2500	/	
		执行单元数 300 (含)-450 大米色选机	4000	/	
		执行单元数 450 及以上大米色选机	6000	/	
		执行单元数 60 以下杂粮色选机	1000	/	
		执行单元数 60 (含)-300 杂粮色选机	2500	/	
		执行单元数 300 及以上杂粮色选机	4000	/	
19	磨粉机	磨辊长度 40cm 及以上磨粉机	1500	/	

20	田园管理机 (微型耕耘机)	功率 4kW以下	170	/	
		功率 4kW及以上	240	/	
21	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上方捆捡拾压捆机	2500	/	
		压缩室截面积(宽×高)0.154m ² 及以上方捆捡拾压捆机	3000	/	
		压缩室截面积(宽×高)0.162m ² 及以上方捆捡拾压捆机	3500	/	
		压缩室截面积(宽×高)0.1998m ² 及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器)	4500	/	
		压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机	1200	/	
		压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机	2000	/	
		压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机	3200	/	
		压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机	4500	/	
		压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	800	/	
		压缩室截面积(宽×高)0.081m ² 及以上方捆压捆机	800	/	
		压缩室截面积(宽×高)0.105m ² 及以上方捆压捆机	1300	/	
		压缩室截面积(宽×高)0.0936m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	4000	/	
		压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	4500	/	
		压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机	10000	/	
22	茶叶揉捻机	揉筒直径35(含)—50cm揉捻机	500	/	
		揉筒直径50(含)—60cm揉捻机	600	/	
		揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组)	800	/	

23	大蒜收获机	4kW及以上大蒜收获机	240	/	
		牵引或悬挂式大蒜收获机	400	/	
24	花生摘果机	7.5kw（含）-15kW花生摘果机	600	/	
		15kW及以上花生摘果机	1000	/	
25	农用水泵	2.2（含）-7.5kW潜水电泵	100	/	
		7.5（含）-9.2kW潜水电泵	150	/	
26	薯类收获机	500mm及以上手扶直联薯类挖掘机	100	/	
		700（含）—1000mm薯类挖掘机	200	/	
		1000（含）—1500mm薯类挖掘机	400	/	
		1500（含）—1700mm薯类挖掘机	500	/	
		1700mm及以上薯类挖掘机	600	/	
		1500mm及以上自走式薯类捡拾机	10000	/	
		700（含）—1500mm牵引式薯类联合收获机	4000	/	
		1500mm及以上牵引式薯类联合收获机	8000	/	
		700（含）—1000mm自走式薯类联合收获机	6000	/	
		1000（含）—1500mm自走式薯类联合收获机	10000	/	
		1500mm及以上自走式薯类联合收获机	10000	/	
27	青（黄）饲料收获机	2（含）—2.6m自走圆盘式青饲料收获机	11000	/	
		2（含）—2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	18000	/	
		2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机	19000	/	
		2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	20000	/	

信息公开选项: 主动公开

莱州市农业农村局办公室

2025 年 6 月 20 日印发
